



# KATALOG RM

Prvotřídní kuchyně. Pro opravdové profesionály.

[www.rmgastro.cz](http://www.rmgastro.cz)

2016

2017


# Pizza program

Pizza pece	160
Hnětače těsta	162
Vyvalovačky těsta	166
Udržovací deska	166

 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační



# Pizza pece





O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Příprava

Pizza

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Myčky

Vitriny

Regály

Vysvětlivky



## Pizza pece



Pizza pece jsou zařízení vhodná do všech provozů. Svoji práci však nejlépe zastanou v pizzeriích a provozech, kde se připravuje pizza a další podobné pokrmy. Pizza pece řady P se nabízejí v jednopatrovém nebo dvoupatrovém provedení. Jedná se o pece pro maximální využívání. Číselné označení pecí deklaruje počet pizz o průměru od 25 do 35 cm, které se vejdou do jednoho patra. Každá komora má samostatné ovládní, horní a dolní topné těleso, horní a dolní termostat s vypínací teplotou 500 °C a samostatné osvětlení jednotlivých komor. Horní i dolní stěna komory je osazena šamotovými deskami. Ovládací panel je vybaven digitálním teploměrem.

Díky termostatům pro jednotlivá tělesa je možné individuálně regulovat teplotu, a tím zaručit stejnoměrné pečení na vrchní a spodní straně pizzy. V případě potřeby lze k jednotlivým pecím objednat podstavce.

- Horní i spodní šamotová deska
- Komínek na odpouštění páry
- Samostatně ovládané topné elementy
- Lisovaná dvířka s perfektní těsností
- Digitální teploměr
- Vnitřní světlo
- Široká madla



#### P 4 Pizza pec

28 790,-

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry – nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007279	P 4	980 x 920 x 420	80,8	4,8	700 x 700 x 150



700x700x150

DIGITAL

THERMOSTAT

4x ø33cm

50-450

400/3N



#### P 6 Pizza pec

36 390,-

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry – nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007280	P 6	980 x 1280 x 420	114,6	7,2	700 x 1050 x 150



700x1050x150

DIGITAL

THERMOSTAT

6x ø33cm

50-450

400/3N



#### P 9 Pizza pec

51 390,-

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry – nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007281	P 9	980 x 920 x 760	145,3	12	1050 x 1050 x 150



1050x1050x150

DIGITAL

THERMOSTAT

9x ø33cm

50-450

400/3N



#### P 8 Pizza pec

49 990,-

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry – nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007282	P 8	1310 x 1270 x 420	160	12	700 x 700 x 150



700x700x150

DIGITAL

THERMOSTAT

8x ø33cm

50-450

400/3N





### P 12 Pizza pec

64 990,-

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry – nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007283	P 12	980 x 1255 x 760	205,3	14,4	700 x 1050 x 150



### P 18 Pizza pec

89 590,-

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry – nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007284	P 18	1310 x 1270 x 760	288,6	24	1050 x 1050 x 150



### ES 4

Podstavec pod pizza pec P 4 / P 8

6 990,-

### ES 6

Podstavec pod pizza pec P 6 / P 12

7 990,-

### ES 6 L

Podstavec pod pizza pec P 6L / P 12L

7 990,-

### ES 9

Podstavec pod pizza pec P 9 / P 18

9 790,-

### ES 8

Podstavec pod pizza pec P 4 / P 8

6 990,-

### ES 12

Podstavec pod pizza pec P 6 / P 12

7 990,-

### ES 12 L

Podstavec pod pizza pec P 6L / P 12L

7 990,-

### ES 18

Podstavec pod pizza pec P 9 / P 18

9 790,-

Index	Model	mm š x h x v	Cena bez DPH
00007405	ES 4	950 x 780 x 950	6 990,-
00007406	ES 6	950 x 1130 x 950	7 990,-
00007407	ES 6 L	1300 x 780 x 950	7 990,-
00007408	ES 9	1300 x 1130 x 950	9 790,-
00007409	ES 8	950 x 780 x 850	6 990,-
00007410	ES 12	950 x 1130 x 850	7 990,-
00007411	ES 12 L	1300 x 780 x 850	7 990,-
00007412	ES 18	1300 x 1130 x 850	9 790,-

# Hnětače těsta

## Vyvalovačky těsta



Hnětače těsta jsou zařízení specializovaná na zpracovávání rozličných druhů tuhých těst. Díky odolné a jednoduché konstrukci mohou zpracovávat značné objemy těsta. Zpracování těsta probíhá v otáčející se nerezové díži, ve které rotuje dle své osy hnětací spirála.

- Odnímatelná díže
- Ochranný odklopný kryt

Vyvalovačky těsta jsou zařízení určená k vyválení těsta do požadované tloušťky a struktury. Jejich použití je vhodné kdekoliv, kde se často pracuje s různými druhy těsta. Šetří čas a zvyšují efektivitu práce ve vytížených provozech.

- Celonerezové provedení
- Rovné nebo šikmé uložení válců



NOVINKA


 210 mm  
**15L**  
**12kg**  
 Ø 317 mm


**HTS 15** Hnětač těsta 15l **34 990,-**  
**HTS 15 T** Hnětač těsta 15l 400V **34 490,-**  
**HTS 15 2T** Hnětač těsta 15l 400V, dvourychlostní **39 990,-**

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- časovač + START/STOP tlačítko
- jednorychlostní verze
- dvourychlostní verze (2 časovače, automatické přepnutí)
- průměr nádoby 317 x 210 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Rychlost	Obsah nádoby	Cena bez DPH					
00010014	HTS 15	350 x 690 x 690	78	0,9	1	15l / 12kg	34 990,-					
00010015	HTS 15 T	350 x 690 x 690	78	0,75	1	15l / 12kg	34 490,-					
00010023	HTS 15 2T	350 x 690 x 690	78	0,6 / 0,8	2	15l / 12kg	39 990,-					

NOVINKA


 210 mm  
**20L**  
**18kg**  
 Ø 360 mm


**HTS 20** Hnětač těsta 20l **36 490,-**  
**HTS 20 T** Hnětač těsta 20l 400V **36 490,-**  
**HTS 20 2T** Hnětač těsta 33l 400V, dvourychlostní **41 990,-**

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- časovač + START/STOP tlačítko
- jednorychlostní verze
- dvourychlostní verze (2 časovače, automatické přepnutí)
- průměr nádoby 360 x 210 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Rychlost	Obsah nádoby	Cena bez DPH					
00010016	HTS 20	390 x 715 x 690	83	0,9	1	20l / 18kg	36 490,-					
00010017	HTS 20 T	390 x 715 x 690	83	0,75	1	20l / 18kg	36 490,-					
00010024	HTS 20 2T	390 x 715 x 690	83	0,6 / 0,8	2	20l / 18kg	41 990,-					

NOVINKA


 260 mm  
**33L**  
**25kg**  
 Ø 400 mm


**HTS 33** Hnětač těsta 33l **43 990,-**  
**HTS 33 T** Hnětač těsta 33l 400V **43 990,-**  
**HTS 33 2T** Hnětač těsta 33l 400V, dvourychlostní **49 990,-**

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- časovač + START/STOP tlačítko
- jednorychlostní verze
- dvourychlostní verze (2 časovače, automatické přepnutí)
- průměr nádoby 400 x 260 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Rychlost	Obsah nádoby	Cena bez DPH					
00010018	HTS 33	430 x 780 x 770	113	1,1	1	33l / 25kg	43 990,-					
00010019	HTS 33 T	430 x 780 x 770	113	1,1	1	33l / 25kg	43 990,-					
00010025	HTS 33 2T	430 x 780 x 770	113	1 / 1,4	2	33l / 25kg	49 990,-					

NOVINKA



260 mm  
42L  
38kg  
Ø 452 mm

**HTS 42 T****Hnětač těsta 40l 400V****49 490,-****HTS 42 2T****Hnětač těsta 40l 400V, dvourychlostní****54 990,-**

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- časovač + START/STOP tlačítko
- jednorychlostní verze
- dvourychlostní verze (2 časovače, automatické přepnutí)
- průměr nádoby 452 x 260 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Rychlost	Obsah nádoby	Cena bez DPH				
00010020	HTS 42 T	480 x 838 x 770	128	1,5	1	40l / 38kg	49 490,-				
00010026	HTS 42 2T	480 x 838 x 770	128	1,5 / 2,2	2	40l / 38kg	54 990,-				

NOVINKA



270 mm  
53L  
44kg  
Ø 500 mm

**HTS 53 T****Hnětač těsta 50l 400V****53 490,-****HTS 53 2T****Hnětač těsta 50l 400V, dvourychlostní****58 990,-**

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- časovač + START/STOP tlačítko
- jednorychlostní verze
- dvourychlostní verze (2 časovače, automatické přepnutí)
- průměr nádoby 500 x 270 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Rychlost	Obsah nádoby	Cena bez DPH				
00010021	HTS 53 T	530 x 878 x 770	128	1,5	1	50l / 44kg	53 490,-				
00010027	HTS 53 2T	530 x 878 x 770	138	1,5 / 2,2	2	50l / 44kg	58 990,-				

NOVINKA



370 mm  
75L  
60kg  
Ø 550 mm

**HTS 75 T****Hnětač těsta 75l 400V****128 490,-****HTS 75 2T****Hnětač těsta 75l 400V, dvourychlostní****139 990,-**

- výklopná hlava
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- časovač + START/STOP tlačítko
- jednorychlostní verze
- dvourychlostní verze (2 časovače, automatické přepnutí)
- průměr nádoby 550 x 370 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Rychlost	Obsah nádoby	Cena bez DPH				
00010022	HTS 75 T	583 x 966 x 847	250	2,6	1	75l / 60kg	128 490,-				
00010028	HTS 75 2T	583 x 966 x 847	270	2,6 / 3,4	2	75l / 60kg	139 990,-				

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Příprava

Pizza

Konvektomy

Šokery

Chlazení

Mýčky

Vitrýny

Regály

Vysvětlivky



140 - 300 mm  
80 - 120 g



### DL 30 Vyvalovačka těsta

23 790,-

- slouží k rozválení těsta na pizzu
- průměr pizzy: 14 – 30 cm
- hmotnost pizzy: 80 – 210 g
- nerezové provedení
- horní válec uložen šikmo

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006112	DL 30	420 x 450 x 650	35	0,375



140 - 400 mm  
80 - 400 g




### DL 40 Vyvalovačka těsta

28 190,-

- slouží k rozválení těsta na pizzu
- průměr pizzy: 14 – 40 cm
- hmotnost pizzy: 80 – 400 g
- nerezové provedení
- horní válec uložen šikmo

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006114	DL 40	520 x 450 x 712	45	0,375



140 - 400 mm  
100 - 700 g



### DL 40P Vyvalovačka těsta rovná

29 690,-

- slouží k rozválení těsta na pizzu
- průměr pizzy: 14 – 40 cm
- hmotnost pizzy: 100 – 700 g
- nerezové provedení
- rovnoběžné válce nad sebou
- ovládání pedálem (není součástí)

### Pedál Pedál

590,-

- pedál pro vyvalovačky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006116	DL 40P	520 x 450 x 750	45	0,375
00006440	Pedál			



### PC - 46 Udržovací deska pro pizzu

7 990,-

- celonerezové provedení
- pracovní sklokeramická deska
- vypínač zapnuto – vypnuto
- kontrolka chodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002932	PC - 46	440 x 660 x 70	10	0,35

