

# Pro Cart Ultra

Kód		Cena bez DPH
R-PCUHH2	obě komory vyhřívané	164 000,-
R-PCUCC2	obě komory chlazené	257 000,-
R-PCUCH2	vrchní k. vyhřívaná, spodní chlazená	232 000,-

Elektrické chlazení, vyhřívání nebo kombinace.  
 220V, 506W  
 50/60 Hz  
 Délka přívodní šňůry 2x2,7 m.  
 Rozměry: 71,1x92,7x167,6 cm.  
 Vyhřívání: 65° C až 74° C.  
 Chlazení: 0,3° C až 4,4° C.



Solární digitální teploměr

Polyetylonové provedení - zůstává na dotek chladný

Solární digitální teploměr

Nylonové přezky pro rychlé a snadné zavírání




Polyuretanová izolace v celém rozsahu. Tělo a dveře maximalizují udržení tepla nebo chladu.



Nastavitelné ližiny pro GN, pizza boxy, podnosy, plechy.

Teplotní grafy při pasivním použití bez připojení.




# TERMOPORTY

## Termoport SMART s horním plněním

Kód	určeno pro GN 1/1	Cena bez DPH
RT-11200	až 200 mm	4 390,-

Polyetylen + PUR pěna.  
Výborné termoizolační vlastnosti.  
Šedá barva.  
Váha 6 kg  
Vnitřní rozměr 26 x 48 cm.  
Stohovatelný.  
Vhodný do myčky.



## Termoport s horním plněním CAMBRO

Kód	určeno pro GN 1/1 200	Cena bez DPH
R-UPCS 180-480		4 900,-

Stohovatelné.  
Výborné termoizolační vlastnosti.  
Váha 9,2 kg.



## Vozík pro termoporty s horním plněním

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-CD160	420x620x265(v)	7 200,-

Nosnost 136 kg.  
Otočná kolečka, 2 s brzdou.



## Termobox GN 1/1

Kód	Vnější rozměry mm	Vnitřní rozměry mm	Cena bez DPH
CA-40217	600x400	535x330x217(v)	980,-

Teploty od -40° C do 120° C.  
Lehká a stabilní konstrukce.  
Profilované úchyty.  
Stohovatelný.



## Termobox cukrářský

Kód	Vnější rozměry mm	Vnitřní rozměry mm	Cena bez DPH
CA-50300	690x490	625x425x300(v)	1 460,-

Teploty od -40° C do 120° C.  
Lehká a stabilní konstrukce.  
Profilované úchyty.  
Stohovatelný.



## Termoport vyhřívání

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-UPCH 8002-401	520x690x1372	72 900,-
R-UPCH 4002-401	460x670x630	24 900,-

220V/265 W

Délka napájecího kabelu 2,7 m.

Termoport zůstává na dotek chladný.


Odnímatelný přívodní kabel.

Víko je opatřeno silikonovým těsněním.

Možnost otevření dveří o 240 stupňů.

Vestavěný teploměr.

Výborné termoizolační vlastnosti i po odpojení přívodního kabelu.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

## Termoport s bočním plněním


Kód	určeno pro	Cena bez DPH
R-UPCS 400-480	GN 1/1	8 900,-
R-400DIV	termoizolační přepážka	1 931,-
R-CD400	převážný vozík	7 990,-
R-CP1220	chladicí vložka	3 475,-

Stohovatelný.

Masivní madlo zajišťuje rychlé a pohodlné zavírání.




**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®



Dělicí přepážka slouží k oddělení teplých a studených potravin

Namrazovací chladicí vložka pro delší uchování potravin při nízkých teplotách.



## Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Výška mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP400	645x440	630	3,9	4 990,-

Neobsahuje CFC.

Lehký a pevný.

Vyrobený z pěnového polypropylenu.

Ergonomické úchyty.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

## Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Výška mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP300	645x440	475	3,2	4 390,-

Neobsahuje CFC.

Lehký a pevný.

Vyrobený z pěnového polypropylenu.

Ergonomické úchyty.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

# TERMOPORTY

## Tabletový systém

Kód	Rozměr mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-ITENEP23	370x530x118	2,32	2 690,-

Mobilní systém pro individuální distribuci pokrmů. Uchovává teplotu jídla. Konstrukce z polystyrenu. Polypropylenová víka zabraňující rozlití pokrmů. Stohovatelný. Lze mýt v myčce.

### Obsahuje:

horní a spodní díl, dvoudílný talíř 23 cm, dvě misky 500 ml, plastová víčka s těsněním.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

NOVINKA

## Termobox s bočním plněním cukrářský NOVINKA

Kód	Rozměr mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP4060F6R	615x410x585(v)	6,34	5 490,-

Určeno pro plechy o rozměru 600 x 400 mm.

Vnitřní rozměr: 615x410x585 mm.

Polystyrenový termobox.

Neobsahuje CFC.

6 vsuvů.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

## Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP400	645x440x630(v)	3,9	4 990,-

Neobsahuje CFC.

Lehký a pevný.

Vyrobený z pěnového polypropylenu.

Ergonomické úchyty.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

## Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP300	645x440x475(v)	3,2	4 390,-

Neobsahuje CFC.

Lehký a pevný.

Vyrobený z pěnového polypropylenu.

Ergonomické úchyty.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

## Termobox GN 1/1 NOVINKA

Kód	Vnější rozměr mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP180	600x400x316	1,2	935,-

Určeno pro GN 1/1 (530 x 325 x 200 mm).

Vnitřní rozměr: 538x338x254 mm.

Polystyrenový termobox.

Neobsahuje CFC.

Velmi lehký (1,2 kg), pevný a odolný.

Ergonomické úchyty.

Stohovatelný.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

NOVINKA

## Termobox cukrářský NOVINKA

Kód	Vnější rozměr mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP4060T300	690x490x370	1,24	1 290,-

Určeno pro plechy o rozměru 600 x 400 mm.

Vnitřní rozměr: 615x410x585 mm.

Polystyrenový termobox.

Neobsahuje CFC.

Velmi lehký (1,2 kg), pevný a odolný.

Ergonomické úchyty.

Stohovatelný.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS®

NOVINKA



## Termosy Duplitherm

Kód		Průměr mm	Výška mm	Objem l	Cena bez DPH
DH-1310-010	bez kohoutu	270	200	10	3 490,-
DH-1320-010	s kohoutem	270	200	10	3 990,-
DH-1310-025	bez kohoutu	350	280	25	4 690,-
DH-1320-025	s kohoutem	350	280	25	5 290,-
DH-1310-035	bez kohoutu	400	300	35	5 690,-
DH-1320-035	s kohoutem	400	300	35	5 990,-

Nerezové provedení.



## Podstavec pod termosy


Kód		Cena bez DPH
NR-10	pro termosy o objemu 10l	830,-
NR-25	pro termosy o objemu 25l	880,-
NR-35	pro termosy o objemu 35l	940,-

Nerezové provedení.

## Termoporty na nápoje

Kód	Rozměr mm	Objem l	Cena bez DPH
R-100LCD-157	265x290x440	5,7	3 900,-
R-250LCD-157	230x420x470	9,4	3 990,-
R-500LCD-157	230x420x620	18,0	4 590,-

Stohovatelné.  
S výpustným kohoutem.  
4 spony.



## Tabletový systém

Kód	Cena bez DPH
R-ITPD3253	6 290,-

Mobilní systém pro individuální distribuci pokrmů. Uchovává teplotu jídla. Konstrukce z polypropylenu s pěnovou izolací. Polypropylenová víka zabraňující rozlití pokrmů. Stohovatelný. Lze mýt v myčce.

### Obsahuje:

horní a spodní díl, dvoudílný talíř, dvě misky, nahřívací vložku, plastová víčka s těsněním.




**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

## Termoporty na nápoje

Kód	Rozměr mm	Objem l	Cena bez DPH
R-UC 250-192	300x425x500	10,5	4 900,-
R-UC 500-192	300x425x680	20,0	5 490,-
R-UC 1000-192	415x520x655	40,0	7 600,-

Stohovatelný.  
S výpustným kohoutem.  
2 spony.  
Jednoduchá údržba a čištění.



## Tabletový systém

Kód	Cena bez DPH
R-ITPD3753	6 990,-

Mobilní systém pro individuální distribuci pokrmů. Uchovává teplotu jídla. Konstrukce z polypropylenu s pěnovou izolací. Polypropylenová víka zabraňující rozlití pokrmů. Stohovatelný. Lze mýt v myčce.

### Obsahuje:

horní a spodní díl, dvoudílný talíř, tři misky, nahřívací vložku, plastová víčka s těsněním, odkládací prostor pro příbory.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

# VOZÍKY

## Vozíky

Servírovací vozíky Cambro s bohatým příslušenstvím jsou elegantní alternativou tradičních nerezových vozíků.

Vozík Cambro je vynikajícím pomocníkem k přepravě a skladování nádobí. Nádobí se přepravuje bezpečně a snadno.

Jako novinku přinášíme 4 a 5 policovou variantu tolik oblíbených nerezových vozíků.



### Vozík servírovací 3 police

Kód	Rozměr mm	Rozměr police mm	Nosnost kg	Cena bez DPH
R-BC331KD480	380x550x870(v)	635x415	136	4 290,-
R-BC340KD480	1015x540x950(v)	800x520	180	6 290,-

Jednoduchá údržba - snadné mytí.  
Aluminiové sloupky. Police polypropylen.  
Dodáván rozložený.



### Příslušenství k vozíku Cambro

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

Kód		Rozměr mm	Cena bez DPH
R-BC340KDP480	boční stěny 3ks	803x450x298	820,-
R-BC331KDTC	závěsná nádoba velká	330x240x560	1 290,-
R-BC331KDSH	závěsná nádoba malá	330x240x185	590,-

Boční stěny 3ks = sestava pro jedno patro vozíku.



### Vozík na talíře

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-ADC33-401	762 x 984 x 901	26 900,-

Průměr talířů od 11 do 33 cm.  
Počet talířů ve stohu cca. 45 - 60 ks.  
4 kola dvě s brzdou.

Možné konfigurace:



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

**Vozík servírovací svařovaný - 2 police**

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
B-527-2	900x600x950(v)	585mm	6 100,-

Nerezové provedení.  
Rozměr police: 800x500 mm.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Vozíky jsou dodávány smontované.  
Bytelná konstrukce.  
Nosnost vozíku 120 kg.  
Nosnost police 80 kg.

**Vozík servírovací svařovaný - 3 police**

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
B-528-3	900x600x950(v)	275mm	6 900,-

Nerezové provedení.  
Rozměr police: 800x500 mm.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Vozíky jsou dodávány smontované.  
Bytelná konstrukce.  
Nosnost vozíku 120 kg.  
Nosnost police 80 kg.

**Vozík servírovací demontovaný - 2 police**

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VC-28-2	855x530x950(v)	560mm	3 150,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost vozíku 110 kg.  
Nosnost police 40 kg.

**Vozík servírovací demontovaný - 3 police**

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VC-28-3	855x530x950(v)	275mm	3 690,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost vozíku 120 kg.  
Nosnost police 40 kg.

**Vozík servírovací demontovaný - 4 police**

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VM-8118	860x540x1260(v)	267mm	4 490,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510 mm.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost police 40 kg.

**Vozík servírovací demontovaný - 5 polic**

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VM-8125	860x540x1560(v)	267mm	5 290,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510 mm.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost police 40 kg.



# VOZÍKY

## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-68	380x550x870(v)	7	4 700,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-13	380x550x1735(v)	15	6 300,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-76	740x550x1735(v)	30	8 900,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-69	740x550x1000(v)	12	5 600,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na plechy 600x400 mm

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-8151	460x630x1735(v)	15	7 290,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí plechu.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na koše do myčky 500x500 mm

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-8183	630x700x1700(v)	7	5 700,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí koše.  
2 kolečka s brzdou.

